

# Rac i Lite | EX 125



- Antiexplosão Zonas 0, 1 e 2
- Lanterna profissional portátil robusta e poderosa
- Certificado INMETRO

Rac i Lite  
quality | value | safe

Assista ao vídeo

Necessário estar conectado a internet

# Rac*i*Lite | EX125



Certificada para o uso em  
Zonas 0, 1 e 2

Lumens



Alto: **141**  
Baixo: **57**



Alto: **42:30h**  
Baixo: **80h**



Alto: **248m**  
Baixo: **154m**



**IP67**

# Super potente e econômica



**Modo Alto:**  
141 Lumens | 42:30h Autonomia

**Modo Baixo:**  
57 Lumens | 80h Autonomia

## Flexibilidade de uso

A Raclite EX120 possui o corpo antiderrapante, além disso possui um clip para fixação em bolso e permite que os usuários acoplem a lanterna em uma parede





## Fácil de ligar

Botão traseiro de liga/desliga de fácil manuseio mesmo com luvas nas mãos.

# Lâmpada especial

Lâmpada especial **Cree XP-E LED**  
de alto brilho



Corpo de ABS super resistente a impactos e à prova d'água (não é submersível) e poeira IP67

A lanterna Raclite EX125 é antiexplosão e certificada pelos melhores órgãos internacionais e pelo INMETRO para

Zona 0 – Class I, Division 1&2 /


Zona 1 – Class II, Division 1&2 /

Zona 2 – Class III




DNV 15.0181-X /  
Ex e ia IIC T4 Ga

Modo de ligar: **Botão traseiro**




Clip para bolso.  
Pode ser usado de 2 maneiras




Permite que os usuários acoplem a lanterna em uma parede

Válvula: Libera a pressão do gás



Special Cree XP-E  
LED High Brightness

Projetada para garantir as trocas de pilhas facilmente e com segurança




# ESPECIFICAÇÕES Rac<sup>i</sup>Lite | EX125

## LUMENS



141 Alto | 57 Baixo

## ALCANCE DA LUZ



248m Alto | 154m Baixo

## AUTONOMIA



42hrs 30min Alto | 80hrs Baixo

## PILHAS



Pilhas alcalinas 3C (não inclusas)

## LÂMPADA



Cree XP-E LED

## RESISTÊNCIA



IP67

## MATERIAL

ABS + PC

## DIMENSÕES

225 x 60 x 85mm

## PESO

190g

## Certificações



DNV 15.0181-X /  
Ex e ia IIC T4 Ga



CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD  
CLASS II DIV 1&2 GRP EFG  
CLASS III  
TEMP CODE: T4  
FILE NUMBER: E324236



II 1G Ex ia IIC T4  
DEMKO 13 ATEX 1112940X



Ex ia IIC T4 Ga  
IECEx UL 13.0008X



APROVADO



APROVADO



APROVADO



DISPONÍVEL SOMENTE NA COR AMARELA  
COM DETALHES EM PRETO





**CONTATO:**

**[www.raclite.com.br](http://www.raclite.com.br)**

**E-MAIL: [contato@raclite.com.br](mailto:contato@raclite.com.br)**

**TEL: 31 3357.7722**

**WPP: 31 98486.1002**