

Rac^oiLite | HEAD EXHT180

- Lanterna de cabeça **ANTIEXPLOSÃO ZONA 0** com **Certificado INMETRO**

- Portátil tipo mineiro

- Cinta elástica de tecido com interior emborrachado. **Para o uso na cabeça ou no capacete**



Rac^oiLite[®]
quality | value | safe

Assista ao vídeo

Necessário estar conectado a internet

Rac iLite | HEAD EXHT180



Aprovada para o uso:
ZONAS: 0, 1 e 2



Lumens

Alto: 216
Baixo: 100



5h Alto
12h Baixo



100m Alto
75m Baixo



Cree XP
G2 LED

2 tipos de iluminação: alto e baixo

Lâmpada especial Cree XP-G2 LED de alto brilho



Modo Alto:

216 Lumens | **5:08h** Autonomia

Modo Baixo:

100 Lumens | **12:12h** Autonomia




Flexibilidade de uso

Cinta elástica de tecido com interior emborrachado. **Para o uso na cabeça ou no capacete** e permite o trabalho sem as mãos.


Totalmente protegida

Projetada para garantir as trocas de pilhas (3AAA) facilmente e com segurança. Impede os usuários de operação acidental



Cabeça ajustável

A cabeça ajustável em ângulo de 90° graus atende às necessidades de visão dos usuários para continuar trabalhando em qualquer situação



Fácil de ligar

Botão de liga/desliga de fácil uso mesmo com luvas nas mãos



Corpo de ABS super resistente a impactos e à prova d'água (não é submersível) e poeira IP67.


Certificada pelos melhores órgãos internacionais e pelo INMETRO para
Zona 0 – Class I, Division 1&2 /
Zona 1 – Class II, Division 1&2 /
Zona 2 – Class III




Ex ia IIC T4 Ga



Projetada para garantir as trocas de pilhas facilmente e com segurança. Impede os usuários de operação acidental



Botão de apertar ON/OFF




Cinta elástica de tecido com interior emborrachado. **Para o uso na cabeça ou no capacete**




Lampada especial Cree XP-G2 LED de alto brilho

Cabeça com ângulo de feixe de 90° graus ajustável



Válvula: Libera a pressão do gás



ESPECIFICAÇÕES | HEAD EXHT180

LUMENS



216 Alto | 100 Baixo

ALCANCE DA LUZ



100m Alto | 75m Baixo

AUTONOMIA



5hrs 8mins Alto | 12hrs 12mins Baixo

PILHAS



Pilha alcalina 3AAA **não inclusas**

LÂMPADA



LED CREE XP-G2 super branco

RESISTÊNCIA



IP67

MATERIAL

ABS + PC

PESO

130g

DIMENSÕES

80 x 50 x 45mm

Certificações



Ex ia IIC T4 Ga

CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD
CLASS II DIV 1&2 GRP EFG
CLASS III
TEMP CODE: T4
IP67
FILE NUMBER E324236



II 1G Ex ia IIC T4 Ga IP67
DEMKO 14 ATEX 1354X



Ex ia IIC T4 Ga IP67
IECEX UL 14.0059X



APROVADO



APROVADO



APROVADO

**DISPONÍVEL SOMENTE
NA COR AMARELA**





CONTATO:

www.raclite.com.br

E-MAIL: contato@raclite.com.br

TEL: 31 3357.7722

WPP: 31 98486.1002