LANTERNA ANTIEXPLOSÃO 3315R ZONA 0

Lanterna profissional **RECARREGÁVEL**, **ANTIEXPLOSÃO PARA UTILIZAÇÃO EM ZONA 0**



RaciLite
quality | value | safe

- IPX7
- Indicação do nível de bateria
- 3 intensidades de iluminação, ALTO / BAIXO / FLASHING
- Bateria especial de Lithium (2.000 ciclos de recarga)

SAFETY CERTIFIED



ESPECIFICAÇÕES

– Lanterna Tipo LED profissional
– Corpo confeccionado Anti-static Impact Modified PC/PBT
– Intrinsecamente segura (a prova de explosão)
– Para utilização em Zona 0, Zona 1 e Zona 2
– A prova de impacto e corrosão
– Recarregável

Quando estiver trabalhando em áreas classificadas, lembre-se que uma lanterna pode ser uma fonte de ignição. Por isso, escolha sempre uma LANTERNA ANTIEXPLOSÃO

AUTONOMIA

Modo alto: 5h 0mins
Modo baixo: 34h 0mins

BATERIAS

Lithium Iron Phosphate

LUMENS

Modo alto: 132 lumens
Modo baixo: 15 lumens

LÂMPADA

LED

RESISTÊNCIA

IPX7

MODOS DE LUZ

Alto, Baixo e Flashing

PESO

Com baterias: 176gr
Sem baterias: 105gr

DIMENSÕES

Comprimento: 15.5 cm

CERTIFICAÇÕES

Class I, Division 1 / IECEx ia

RacLite

quality | value | safe

CONTATO:
www.raclite.com.br

E-MAIL: contato@raclite.com.br
TEL: 31 3357.7722