



Ficha técnica XPP 5450G (Ex)








XPP 5450G

A XPP-5450G é uma lanterna de cabeça **antiexplosão**, desenvolvida para uso em áreas classificadas **Zona 0**, onde a atmosfera apresenta risco de explosão.

Compacta e leve, proporciona iluminação eficiente de **90 lúmens**, mantendo as mãos livres para maior segurança e produtividade.

Seu grau de **proteção IP67** garante resistência total à poeira e à imersão temporária em água, tornando-a uma solução confiável para operações industriais, manutenção e inspeções em ambientes de alto risco.





Uma lanterna de cabeça antiexplosão, compacta e resistente, ideal para áreas classificadas que exigem iluminação confiável e segura.



Uso aprovado para atmosferas explosivas, **Zona 0, 1 e 2**



Blindada, **antifaiscante e antifagulhante**



Cinta elástica de tecido com **interior emborrachado**: cabeça ou no capacete



Ajuste de cabeça de até 45 graus



Resistente a produtos químicos, corrosão, água e poeira (IP67)





Outras características do produto:

LÚMENS: Modo alto: 90 Modo baixo: 50

BATERIA: 3 pilhas alcalinas tipo AAA (não inclusas)

ALCANCE: Até 80 metros

MODOS DE LUZ E AUTONOMIA: 13h no modo alto; 22h no modo baixo

PESO: 160g

ĘŢ

DIMENSÕES: 61 × 48 × 46mm





e-mail: contato@raclite.com.br

telefone: +55 (15) 2107 2022 • (11) 95689 9426 whatsapp

www.raclite.com.br

